

г. Иваново, пер. Большой Транспортный д. 10 тел. 8 (4932) 26-18-29



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация ЗАТО Первомайский
Кировской области

Утверждено: Глава ЗАТО Первомайский


О. А. Казанцева
2021 г.


Разработчик: ООО «ДрайвПроект»
Директор:


М. А. Копылов


Согласовано: Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения МО МВД России
по ЗАТО Первомайский


А. Г. Бурков

г. Иваново 2021

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Тротуары слева | | 0,083 - 0,178, 195 м, а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| | | |
| Продольный профиль | | |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №1 по ул. Советская
 0,000-0,238



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Тротуары слева | | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | Пеш. огр-е 0,102 - 0,132 | Пеш. огр-е 0,347 - 0,377 |
| | На разделительной | | | |
| Дорожная разметка слева | | | | |
| Элементы в плане | | | | |
| Продольный профиль | | R=5215, L=191 | 0,191 | L=192 |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №2 по ул. Советская
 0,000-0,383



| | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Дорожная разметка справа | | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | |
| | На обочине | | Пеш. огр-е 0,046 - 0,096 | Пеш. огр-е 0,107 - 0,126 |
| Тротуары справа | | | | |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=28361, L=259 |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №3 по ул. Советская
 0,000-0,259



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | Пеш. озр-е 0,269 - 0,303 |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=2223, L=178 0,178 R=8559, L=182 |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №4 по ул. Советская
 0,000-0,360



| | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | Пеш. озр-е 0,269 - 0,303 |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | $L=88$ $\alpha=75$ |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №5 по ул. Советская
 0,000-0,088



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=7101, L=167 |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №6 по ул. Советская
 0,000-0,333



| | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | Пеш. огр-е 0,219 - 0,246 |
| Тротуары справа | | 0,056 - 0,138, (82 м), а/д |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Тротуары слева | | 0,004 - 0,080, 176 м, а/б | 0,088 - 0,117, 129 м, а/б | 0,130 - 0,203, 173 м, а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | | |
| | На разделительной | | | |
| Дорожная разметка слева | | | | |
| Элементы в плане | | | | |
| Продольный профиль | | α=33 L=204 | | |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №7 по ул. Советская
 0,000-0,204



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=1210, L=133 |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №8 по ул. Советская
 0,000-0,133



| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | |
| | На обочине | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Пеш. огр-е 0,013 - 0,033</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Пеш. огр-е 0,061 - 0,117</td> </tr> </table> | | Пеш. огр-е 0,013 - 0,033 | |
| | Пеш. огр-е 0,013 - 0,033 | | Пеш. огр-е 0,061 - 0,117 | | |
| Тротуары справа | | | | | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №9 по ул. Советская
 0,000-0,098



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=1782, L=133 |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №10 по ул. Советская
 0,000-0,133




| | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | 0,075 - 0,133, 158 м, а/б |

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| <i>Тротуары слева</i> | | |
| <i>Дорожные ограждения и направляющие устройства слева</i> | <i>На обочине</i> | |
| | <i>На разделительной</i> | |
| <i>Дорожная разметка слева</i> | | |
| <i>Элементы в плане</i> | | |
| <i>Продольный профиль</i> | | <i>R=2284, L=111</i> |


*ЗАО Первомайский
Проезд №11 по ул. Советская
0,000-0,111*



| | | |
|---|--------------------------|--|
| <i>Дорожная разметка справа</i> | | |
| <i>Дорожные ограждения и направляющие устройства справа</i> | <i>На разделительной</i> | |
| | <i>На обочине</i> | |
| <i>Тротуары справа</i> | | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | |  |
| Продольный профиль | |  |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №12 по ул. Советская
 0,000-0,248



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | $L=132$ $\alpha=0$ |


ЗАТО Первомайский
 Проезд №13 по ул. Советская
 0,000-0,132



| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | 0,003 - 0,086, 183 м, $\alpha/8$ |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Тротуары слева | | 0,003 - 0,065, 162 м, а/б | 0,074 - 0,180, 1106 м, а/б | 0,187 - 0,283, 196 м, а/б | 0,288 - 0,321, 33 м, а/б | 0,328 - 0,414, 186 м, а/б | 0,420 - 0,500, 180 м, а/б | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | | | | Пеш. огр-е 0,331 - 0,389 | Пеш. огр-е 0,344 - 0,370 | Пеш. огр-е 0,422 - 0,444 | Пеш. огр-е 0,452 - 0,480 |
| | На разделительной | | | | | | | | |
| Дорожная разметка слева | | | | | | | | | |
| Элементы в плане | | | | | | | | | |
| Продольный профиль | | L=500 | | | | | | | |


ЗАТО Первомайский
 ул. Волкова
 0,000-0,500



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Дорожная разметка справа | | 11 0,005 - 0,025 | 16 0,025 - 0,045 | 11 0,045 - 0,065 | 17 0,065 0,077 | 11 0,077 - 0,097 | 16 0,097 - 0,159 | 11 0,159 - 0,179 | 17 0,179 0,191 | 11 0,191 - 0,211 | 16 0,211 - 0,293 | 11 0,293 - 0,313 | 17 0,313 0,329 | 17 0,329 0,332 | 11 0,332 - 0,353 | 11 0,357 - 0,377 | 16 0,377 - 0,411 | 17 0,411 0,421 | 11 0,421 0,431 | 11 0,434 0,445 | 11 0,449 0,460 | 11 0,464 - 0,484 | 16 0,484 - 0,500 | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | На обочине | Пеш. огр-е 0,010 - 0,065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пеш. огр-е 0,337 - 0,395 | Пеш. огр-е 0,343 - 0,395 | Пеш. огр-е 0,398 - 0,468 | Пеш. огр-е 0,412 - 0,444 |
| Тротуары справа | | 0,328 - 0,500, 172 м, а/б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | L=222 a=2 |


ЗАТО Первомайский
 ул. Госпитальная
 0,000-0,222



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Тротуары слева | | 0,204 - 0,436, (232 м), а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | R=6246, L=440 |
| Продольный профиль | | |

ЗАТО Первомайский
 ул. им. Генерала Савельева
 0,000-0,440




| | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | 0,003 - 0,195, (192 м), а/б |
| | | 0,205 - 0,297, (92 м), а/б |
| | | 0,305 - 0,437, (132 м), а/б |

| | | |
|---|-------------------|--|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | |

R=10842, L=465


ЗАТО Первомайский
ул. Кирова (участок 1)
0,000-0,465



| | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | 0,154 - 0,464, (310 м), а/б |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Тротуары слева | | 0,000 - 0,108, (108 м, $\alpha/8$) | 0,152 - 0,243, (91 м, $\alpha/8$) |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | |
| | На разделительной | | |
| Дорожная разметка слева | | | |
| Элементы в плане | | | |
| Продольный профиль | | | |


ЗАТО Первомайский
ул. Кирова (участок 2)
0,000-0,285



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | 0,000 | L=217 a=52 |


ЗАТО Первомайский
 ул. Клиническая
 0,000-0,217



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Тротуары слева | | 0,41 - 2,48 (1,9 м), а/б | до 1,92 0,271 - 0,391 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | |
| | На разделительной | | |
| Дорожная разметка слева | 2-я от осевой | 1,171 0,128 0,461 | |
| | 1-я от осевой | | |
| Элементы в плане | | | |
| Продольный профиль | | R=30109, L=476 | R=2437, L=190 |


ЗАТО Первомайский
 ул. Ленина
 0,000-0,500



| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Дорожная разметка справа | Осевая линия | 11 0,000 - 0,101 | 17 0,101 - 0,115 | 11 0,115 - 0,189 | 11 0,193 0,205 | 17 0,205 0,213 | 16 0,213 - 0,240 | 11 0,240 - 0,260 | 17 0,260 0,270 | 11 0,270 - 0,290 | 16 0,290 - 0,340 | 15 0,340 - 0,500 |
| | 1-я от осевой | | | | | | | | | 117,1 0,278 0,291 | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | | | | | | | | |
| | На обочине | | | | | | | | | | | |
| Тротуары справа | | 0,039 - 0,104, (65 м), а/б | 0,112 - 0,207, (95 м), а/б | 0,211 - 0,301, (90 м), а/б | 0,305 - 0,440, (135 м), а/б | | | 0,445 - 0,500, (55 м), а/б | | | | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | 2-я от осевой | 1,17,1 0,675 0,688 |
| | 1-я от осевой | |
| Элементы в плане | | R=60, L=80 R=37, L=70 |
| Продольный профиль | | R=2437, L=190 R=3652, L=286 R=2547, L=190 |


ЗАТО Первомайский
 ул. Ленина
 0,500-1,000



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Дорожная разметка справа | 15 0,500 - 0,543 | 16 0,543 - 0,593 | 11 0,593 - 0,613 | 11 0,617 - 0,643 | 17 0,643 0,655 | 11 0,655 - 0,670 | 11 0,670 0,680 | 11 0,680 0,689 | 11 0,689 0,699 | 11 0,699 0,705 | 11 0,709 - 0,729 | 16 0,729 - 0,779 | 15 0,779 - 0,886 | 16 0,886 - 0,936 | 11 0,936 0,946 | 11 0,946 0,956 | 17 0,956 0,968 | 11 0,968 - 0,988 | 16 0,988 1,000 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | На обочине | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тротуары справа | 0,500 - 0,547, (4,7 м), а/б | | | 0,552 - 0,647, (95 м), а/б | | | | 0,656 - 0,918, (262 м), а/б | | | | | 0,922 - 0,960, (38 м), а/б | | | 0,968 - 1,000, (32 м), а/б | | | |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=254,7, L=190 |


ЗАТО Первомайский
 ул. Ленина
 1,000-1,142



| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Дорожная разметка справа | | 16 1000 - 1038 | 15 1038 - 1059 | 16 1059 - 1109 | 11 1109 - 1129 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | |
| | На обочине | | | | |
| Тротуары справа | | 1,000 - 1,025, 125 м, а/б | 1,031 - 1,132, 1101 м, а/б | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Тротуары слева | | 0,274 - 0,382 (108 м), а/б | 0,397 - 0,457 (60 м), а/б | 0,470 - 0,500 (30 м), а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | | |
| | На разделительной | | | |
| Дорожная разметка слева | | | | |
| Элементы в плане | | R=13, L=23 | | |
| Продольный профиль | | R=11732, L=541 | | |


ЗАТО Первомайский
ул. Молодежная
0,000-0,500



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| Тротуары слева | | 0,500 - 0,538, (38 м), а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=11732, L=54.1 |


ЗАТО Первомайский
ул. Молодежная
0,500-0,541



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Тротуары слева | | 0,004 - 0,375, (371 м), а/б | 0,384 - 0,500, (116 м), а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | |
| | На разделительной | | |
| Дорожная разметка слева | | | |
| Элементы в плане | | | |
| Продольный профиль | | R=150032, L=446 | 9148 L=54 a=2 |


ЗАТО Первомайский
 ул. Садовая
 0,000-0,500



| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | |
| | На обочине | | |
| Тротуары справа | | 0,003 - 0,375, (371 м), а/б | |

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Тротуары слева | | 0,500 - 0,532 (32 м, а/в) |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | а-2 L=35 |


ЗАТО Первомайский
ул. Садовая
0,500-0,535



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Тротуары слева | | 0,012 - 0,086, 174 м, а/б | 0,099 - 0,175, 176 м, а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | |
| | На разделительной | | |
| Дорожная разметка слева | | 110 0,015 - 0,086 | |
| Элементы в плане | | | |
| Продольный профиль | | α=0 L=185 | |


ЗАТО Первомайский
 ул. Советская (участок 1)
 0,000-0,185



| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Дорожная разметка справа | Осевая линия | 11 0,012 - 0,032 | 16 0,032 - 0,155 | 11 0,155 - 0,175 |
| | 1-я от осевой | | 110 0,098 - 0,175 | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | |
| | На обочине | | | |
| Тротуары справа | | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Тротуары слева | | 0,004 - 0,204, (201 м, а/б) | 0,212 - 0,249, (37 м, а/б) |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | | |
| | На разделительной | | |
| Дорожная разметка слева | | | |
| Элементы в плане | | | |
| Продольный профиль | | R=11657, L=296 | |


ЗАТО Первомайский
 ул. Советская (участок 2)
 0,000-0,296



| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Дорожная разметка справа | 11 0,004 - 0,024 | 16 0,024 - 0,074 | 15 0,074 - 0,210 | 16 0,210 - 0,260 | 11 0,260 - 0,280 |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | |
| | На обочине | | | | |
| Тротуары справа | | | | | |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Тротуары слева | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | R=17525, L=359 |


ЗАТО Первомайский
ул. Спортивная
0,000-0,359



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| Тротуары слева | | | | 0,390 - 0,500, (110 м), а/б | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | ДО (42) 0,168 - 0,288 | | | |
| | На разделительной | | | | |
| Дорожная разметка слева | | | | | |
| Элементы в плане | | | | | |
| Продольный профиль | | | | | |
| R=40367, L=532 | | | | | |


ЗАТО Первомайский
 ул. Центральная
 0,000-0,500



| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | | | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | | | | |
| | На обочине | | | | |
| Тротуары справа | | 0,003 - 0,153, (150 м), а/б | | 0,168 - 0,500, (332 м), а/б | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Тротуары слева | | 0,500 - 0,532 (20 м, а/д) |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | |  |
| Продольный профиль | | R=40367, L=532 |


ЗАО Первомайский
ул. Центральная
0,500-0,532



| | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | 0,500 - 0,528 (28 м, а/д) |

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| Тротуары слева | | 0,003 - 0,240, 1237 м, а/б |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства слева | На обочине | |
| | На разделительной | |
| Дорожная разметка слева | | |
| Элементы в плане | | |
| Продольный профиль | | а=23 L=244 0,244 |

ЗАТО Первомайский
 Участок дороги по ул. Кирова
 0,000-0,244



| | | |
|--|-------------------|--|
| Дорожная разметка справа | | |
| Дорожные ограждения и направляющие устройства справа | На разделительной | |
| | На обочине | |
| Тротуары справа | | |